

Jednostka notyfikowana Nr 1397

**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
1397-CPR-0188**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku niniejszy certyfikat dotyczy wyrobu budowlanego

elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego kategorii IParametry (typ): **bloki ścienne „t^oBLOCK”:**- gęstość 300 kg/m³, wytrzymałość 1,6 N/mm²;**bloki ścienne „t^oBLOCK PLUS”:**- gęstość 350 kg/m³, wytrzymałość 2,2 N/mm²;- gęstość 400 kg/m³, wytrzymałość 2,7 N/mm²;**bloki ścienne:**- gęstość 350 kg/m³, wytrzymałość 1,7 N/mm²;- gęstość 400 kg/m³, wytrzymałość 2,0 N/mm²;- gęstość 500 kg/m³, wytrzymałość 2,5 N/mm².

Zamierzone zastosowanie:

do zabezpieczonych nośnych i nienośnych murowych ścian i przegród

Wprowadzone do obrotu przez: Filia N5 „Grodnenski kombinat
stroitelných materialov“ OAO „Krasnoselskstrojmaterialy“,
ul. Gorkogo 100, 230015 Grodno, Republika Białorusi

Miejsce produkcji: Filia N5 „Grodnenski kombinat
stroitelných materialov“ OAO „Krasnoselskstrojmaterialy“,
ul. Gorkogo 100, 230015 Grodno, Republika Białorusi

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy

LST EN 771-4:2011+A1:2015

w systemie 2+ są stosowane, oraz

**zakładowa kontrola produkcji uznaje się za zgodną z obowiązującymi
wymaganiami.**

Certyfikat został wydany po raz pierwszy **2008-02-19** i pozostaje ważny, dopóki wskazana powyżej norma zharmonizowana, wyrób budowlany, weryfikacji stałości właściwości użytkowych i metody kontroli lub warunki zakładowej produkcji nie zmieniają się znacząco oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji.

Informacja o ważności certyfikatu jest publikowana na stronie www.spsc.lt

Dyrektor


Valdemaras Gauronskis

Vilnius, 2020-10-02

Egzemplarz nr 1 PL

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras jest jednostką certyfikującą wyroby akredytowaną przez Narodowe biuro akredytacji według LST EN-ISO/IEC 17065 (świadcstwo akredytacji Nr. LA.03.004)